



Republika e Kosovës
Republika Kosova-Republic of Kosovo
Qeveria-Vlada-Government

Ministria e Tregtisë dhe Industrisë,
Ministarstvo Trgovine i Industrije
Ministry of Trade and Industry,

**UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR. 06/2020 PËR CAKTIMINE KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E PRODUKTEVE PËR
SHTRIM NGA BETONI NË TREG**

**ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MTI) NO. 06/2020 FOR SETTING THE CONDITIONS FOR PLACING CONCRETE PAVING
PRODUCTS ON THE MARKET**

ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MTI) BR. 06/2020
O ODREĐIVANJU USLOVA ZA STAVLJANJE BETONSKIH PROIZVODA ZA POPLAČAVANJE NA TRŽIŠTU

Ministri i Ministrisë së Tregtisë dhe Industrisë, Në mbështetje të nenit 50 dhe 55 paragrafi 4,5 dh 6 të Ligjit nr. 06/L-033 për Produkte të Ndërtimit (Gazeta Zyrtare e Republikës së Kosovës / Nr. 21 / 05 Dhjetor 2018), nenit 8 paragrafi 1 nën-paragrafi 1.4, Shtojca 13 e Rregullores Nr. 06/2020 për Fushat e Përgjegjësisë Administrative të Zyrës së Kryeministrit dhe Ministrive, si dhe nenit 38 paragrafit 6 të Rregullores së Punës së Qeverisë Nr. 09/2011 (Gazeta Zyrtare nr.15, 12.09.2011), Nxjerr: UDHËZIM ADMINISTRATIV (MTI) NR.06/2020 PËR CAKTIMIN E KUSHTEVE PËR VENDOSJEN E PRODUKTEVE PËR SHTRIM NGA BETONI NË TREG Neni 1 Qëllimi	Minister of the Ministry of Trade and Industry, On the basis of Article 50 dhe 55 pharagraf 4,5,and 6 of the Law no. 06/L-033 on Construction Products(Official Gazette of the Republic of Kosovo / No. 21 / 05 December May 2018), article 8, sub-paragraph 1.4, Appendix 13 of Regulation Nr.06/2020 for the areas of administrative responsibility of the Office of the Prime Minister and Ministries and Article 38, paragraph 6 of the Rules of Procedure of the Government no. 09/2011 (Official Gazette No. 15, 12.09.2011), Issues: ADMINISTRATIVE INSTRUCTION (MTI) NO. 06/2020 FOR SETTING THE CONDITIONS FOR CONCRETE PAVING PRODUCTS ON THE MARKET Article 1 Purpose	Ministar Ministarstvo Trgovine i Industrije, Na osnovu člana 50 i 55 stav,4,5 i 6 br. 06/L-033 o građevinskim proizvodima (Službeni list Republike Kosovo/br. 21/05. decembar 2018.), člana 8. podstava 1.4, Dodatak 13. Uredbe br. 06/2020 o oblastima administrativne odgovornosti Kancelarije premijera i ministarstava i člana 38. stava 6. Pravilnika o radu Vlade br. 09/2011 (Službeni list br. 15, 12.09.2011.), Donosi: ADMINISTRATIVNO UPUTSTVO (MTI) BR. 06/2020 O ODREĐIVANJU USLOVA ZA STAVLJANJE BETONSKIH PROIZVODA ZA POPLOČAVANJE NA TRŽIŠTU Član 1 Cilj
---	--	---

Me këtë Udhëzim Administrativ përcaktohen kërkesat teknike specifike për vendosjen e blloqeve nga betoni për shtrim rrugësh, pllakave nga betoni për shtrim rrugësh dhe bordurat prej betoni për trotuare,në tregun e Republikës se Kosovës.	This Administrative Instruction sets out the specific technical requirements for placing of concrete paving blocks, concrete paving flags and kerb units on the market of the Republic of Kosovo.	Ovim administrativnim uputstvom utvrđuju se posebni tehnički zahtevi za stavljanje betonskih blokova, betonskih ploča i betonskih ivičnjaka na tržište Republike Kosovo.
Neni 2 Fushëveprimi	Article 2 Scope	Član 2 Delokrug
Ky Udhëzim Administrativ specifikon detajet për vendosjen e blloqeve nga betoni për shtrim rrugësh, pllakave nga betoni për shtrim rrugësh dhe bordurat prej betoni për trotuare në tregun e Republikës së Kosovës, specifikimet teknike dhe sistemin që aplikohet për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës (AVCP) të këtyre produkteve, procedurën me të cilën deklarohet performanca si dhe kërkesat për shënjimin këtyre produkteve me shenjen e konformitetit.	This Administrative Instruction specifies details for placing of concrete paving blocks, concrete paving flags and concrete kerb units on the market of Republic of Kosovo, the technical specifications and the applicable system for the assessment and verification of constancy performance (AVCP) of these products, the procedure by which performance is declared and the requirements for marking these products with the conformity marking.	Ovo Administrativno uputstvo precizira detalje za stavljanje betonskih blokova, betonskih ploča i betonskih ivičnjaka na tržište Republike Kosovo, tehničke specifikacije i važeći sistem za procenu i potvrđivanje stalnosti svojstava (AVCP) ovih proizvoda, postupak kojim se objavljuje stalnost svojstava i zahteve za označavanje tih proizvoda oznakom usklađenosti.
Neni 3 Kërkesat përproduktet për shtrim nga betoni	Article 3 Requirements forconcrete paving products	Član 3 Zahtevi u pogledu betonskih proizvoda za popločavanje
1. Produktet për shtrim nga betoni, përveç atyre të cilat bartin shënjimin CE, do t'i nënshtrohen kërkesave të mëposhtme: 1.1. Blloqet nga betoni për shtrim rrugësh duhet të jenë në përputhje me kërkesat e	1. Concrete paving products,other than those bearing the CE marking, shall be subject to the following requirements: 1.1. Concrete paving blocks shall comply with requirements of SK EN 1338, concrete	1. Betonski proizvodi za popločavanje, pored zahteva za označavanje CE oznakom, podležu sledećim zahtevima: 1.1.Betonski blokovi za popločavanje moraju biti u skladu sa zahtevima SK EN 1338,

standardit SK EN 1338, pllakat nga betoni për shtrim rrugësh duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardit SK EN 1339 dhe bordurat prej betoni të trotuareve duhet të jenë në përputhje me kërkesat e standardit SK EN 1340(<i>versionet e fundit qe përfshin çdo amandamentim apo korrigjim</i>),ose standardet nacionale të cilat janë teknikisht ekuivalente transpozim i këtyre standardeve konsiderohen të pranueshme 1.2. Prodhuesi duhet të hartojë deklaratën e performancës duke përdorur modelin e përcaktuar në Shtojcën 1 të Udhëzimit Administrativ Nr. 03/2019 për Kërkesat Themelore për Punimet e Ndërtimit, Deklaratën e Performancës së Produkteve të Ndërtimit, Sistemet e Vlerësimit dhe Verifikimit të Qëndrueshmërisë Performancës të Produkteve të Ndërtimit dhe Publikimin e Deklaratës së Performancës në Ueb Faqe. 1.3. Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancës duhet të deklarohen në të gjitha rastet në pajtim me Shtojcën 1 të këtij Udhëzimi Administrativ. 1.4. Karakteristikat ose nivele/klasa të performancës mund të deklarohen sipas zgjedhjes së prodhuesit, në pajtim me Shtojcën 2 të këtij Udhëzimi Administrativ.	paving slabs shall comply with requirements of SK EN 1339 and concrete kerb units shall comply with requirements of SK EN 1340 (<i>latest version including any amendments or correction</i>), or national standards which are technically equivalent transposition of these standards shall be considered acceptable. 1.2. The manufacturer shall draw up a declaration of performance using the model given in Annex 1 of Administrative Instruction No. 03/2019 on Basic Requirements for Construction Works, Declaration of Performance on Construction Products, Systems for the Assessment and Verification of Constancy of Performance of Construction Products and Publication of the Declaration of Performance on the Web Site. 1.3. Characteristics and performance levels/classes shall, in all cases, be declared in accordance with Annex 1 of this Administrative Instruction. 1.4.Characteristics and performance levels/classes may be declared at the choice of the manufacturerin accordance with Annex 2 of this Administrative Instruction.	betonske ploče za popločavanje moraju biti u skladu sa zahtevima SK EN 1339, a betonski ivičnjaci moraju biti u skladu sa zahtevima SK EN 1340 (najnovija verzija, uključujući sve izmene ili ispravke), ili nacionalnim standardima koji su tehnički ekvivalentni ovim standardima, koji se smatraju prihvatljivim, 1.2. Proizvođač izrađuje deklaraciju o svojstvima koristeći model naveden u Aneksu 1. Administrativnog Uputstva br. 03/2019 o osnovnim zahtevima za građevinske radove, deklaracija o svojstvima građevinskih proizvoda, sistemi za ocenu i potvrdu postojanosti svojstava građevinskih proizvoda i objava Deklaracije o svojstvima na veb sajtu. 1.3. Nivoi/klase karakteristika i svojstava u svim slučajevima se objavljuju u skladu sa Aneksom 1 ovog Administrativnog uputstva, 1.4. Nivoi/klase karakteristika i svojstava se mogu navesti po izboru proizvođača u skladu sa Aneksom 2 ovog Administrativnog uputstva;
---	--	---

1.5. Sistemi ose sistemet për vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës janë këto: <table><tr><td></td><td><i>Karakteristika(t)</i></td></tr><tr><td>Sistemi AVCP 4, Deklarata e performancës e prodhuesit</td><td>Të gjitha</td></tr></table>		<i>Karakteristika(t)</i>	Sistemi AVCP 4, Deklarata e performancës e prodhuesit	Të gjitha	1.5. The system or systems for the Assessment and Verification of Constancy of Performance are: <table><tr><td></td><td><i>Characteristic/s</i></td></tr><tr><td>AVCP System 4, Manufacturer's declaration of performance</td><td>All</td></tr></table>		<i>Characteristic/s</i>	AVCP System 4, Manufacturer's declaration of performance	All	1.5. Sistem ili sistemi za Procenu i Potvrđivanje Stalnosti Svojstava: <table><tr><td></td><td><i>Svojstva</i></td></tr><tr><td>AVCP sistem 4, Deklaracija proizvođača o svojstvima</td><td>Sve</td></tr></table>		<i>Svojstva</i>	AVCP sistem 4, Deklaracija proizvođača o svojstvima	Sve
	<i>Karakteristika(t)</i>													
Sistemi AVCP 4, Deklarata e performancës e prodhuesit	Të gjitha													
	<i>Characteristic/s</i>													
AVCP System 4, Manufacturer's declaration of performance	All													
	<i>Svojstva</i>													
AVCP sistem 4, Deklaracija proizvođača o svojstvima	Sve													
1.6. Produktet që përputhen me këto dispozita duhet të mbajnë ose shenjën CE, shenjën e konformitetit të Kosovës ose shenjën ekuivalente të konformitetit nga një vend tjetër. 1.7. Produktet mund të mbajnë shenjën CE pa pasur nevojë për testim nga një trup i notifikuar me seli në Bashkimin Evropian (ose një vend tjetër ku ekzistojnë trupa të notifikuara). Prodhuesit duhet të sigurohen që të gjitha testimet (përfshirë testet e kryera nga ata) janë plotësisht në përputhje me kërkesat e standardeve të aplikueshme të produktit. Kjo arrihet më lehtë duke siguruar që laboratorit testues është i akredituar nga një trup i akreditues i njohur.	1.6. Products complying with these provisions shall bear either the CE marking, the Kosovo conformity marking or equivalent conformity marking from another country. 1.7. Products may bear the CE marking without the need for testing by a notified body based in the EU (or other country where notified bodies exist). Manufacturers shall satisfy themselves that all testing (including tests performed by themselves) is fully in accordance with the requirements of the applicable product standard. This is most easily achieved by ensuring that the test laboratory is accredited by a recognised accreditation body.	1.6. Proizvodi koji su u skladu sa ovim odredbama moraju imati oznaku CE, kosovsku oznaku usklađenosti ili ekvivalentnu oznaku usklađenosti druge zemlje; 1.7. Proizvodi mogu imati oznaku CE bez potrebe za testiranjem od strane prijavljenog tela sa sedištem u EU (ili drugoj državi u kojoj postoje prijavljena tela). Proizvođači se moraju uveriti da su sva ispitivanja (uključujući ispitivanja koja su sami napravili) u potpunosti u skladu sa zahtevima važećeg standarda proizvoda. To se najlakše postiže osiguravanjem da je laboratorija za ispitivanje akreditovana od strane priznatog tela za akreditaciju.												

Neni 4 Ndryshimet në dispozitat e Parathënies dhe Shtojcës ZA të KS ENs përkatëse për produktet e shtrimit nga betoni	Article 4 Amendments to the provisions of the Foreword and Annex ZA of the relevant SK ENs for concrete paving products	Član 4 Izmene i dopune odredbi Predgovora i Aneksa ZA relevantnih SK EN-ova za betonske proizvode za popločavanje
1. Deri atëherë kur versionet Evropiane të EN 1338, EN 1339 dhe/ose EN 1340, transpozimi kombëtar i këtyre standardeve ose transpozimeve të Kosovës janë ndryshuar, duke marrë parasysh dispozitat e Rregullores së BE-së për produktet e ndërtimit dhe/ose ligjit, dispozitat e mëposhtme të dhëna në Shtojcën ZA të standardeve të publikuara do të zëvendësohen me sa vijon: 1.1. referencat për "Direktivën (at)" dhe "Direktivën e produkteve të ndërtimit" në Parathënie zëvendësohen me "Rregulloren (t) dhe / ose Direktivat" dhe "Rregulloren e Produkteve të Ndërtimit" përkatësisht; 1.2. të gjitha referencat në "Direktivën e produkteve të ndërtimit" dhe "89/106 / EEC" do të zëvendësohen me "Rregulloren për Produkte të Ndërtimit" dhe "EU/305/2011" përkatësisht, 1.3. "Kërkesa të tjera dhe direktiva të BE-së, të cilat nuk ndikojnë në qëndrueshmëri për përdorimin e qëllimshëm", në PARALAJMRIMIN e ZA.1 do të	1.Until such time as the European versions of EN 1338, EN 1339 and/or EN 1340, a national transposition of these standards or the Kosovo transpositions have been changed, the take account of the provisions of the EU's Construction Products Regulation and/or the Law, the following provisions of the published standards shall be replaced by the following: 1.1. references to "Directive(s)" and "the Construction Products Directive" in the Foreword shall be replaced by "Regulation(s) and/or Directives" and "the Construction Products Regulation" respectively; 1.2. all references to the "Construction Products Directive" and "89/106/EEC" shall be replaced by "Construction Products Regulation" and "EU/305/2011" respectively, 1.3. "Other requirements and EU directives, not affecting the fitness for intended used", in the WARNING of ZA.1 shall be replaced by "Other requirements and EU legislation,	1. Do promene evropske verzije EN 1338, EN 1339 i / ili EN 1340, nacionalne transpozicije ovih standarda ili kosovske transpozicije su se promenile, uzimajući u obzir odredbe EU Uredbe o građevinskim proizvodima i / ili Zakona, sledeće odredbe objavljenih standarda zamenjuju se sledećim: 1.1. reference na „Direktivu“ (e) i „Direktivu o građevinskim proizvodima“ u Predgovoru zamenjuju se sa „Uredbom(ama) i/ili direktive“, odnosno „Uredbom o građevinskim proizvodima“; 1.2. sve reference na „Direktivu o građevinskim proizvodima“ i „89/106 / EEZ“ zamenjuju se sa „Uredbom o građevinskim proizvodima“ i „EU / 305/2011“; 1.3."Ostali zahtevi i EU direktive, koji ne utiču na prikladnost nameravanog korišćenja“, u UPOZORENJU ZA.1 zamenjuju se sa „Ostali zahtevi i

zëvendësohen me "Kërkesa të tjera dhe legjislacionin e BE-së, që nuk lidhen me performancën e produkteve"; 1.4. të gjitha referencat për "vërtetimin e konformitetit" dhe "testimin e llojit fillestar" në ZA.2 do të zëvendësohen me "vlerësimin dhe verifikimin e qëndrueshmërisë së performancës" dhe "përcaktimit e testimit të llojit të produktit" përkatësisht; 1.5. "ZA.2.2 Deklarata e Konformitetit" nuk do të zbatohet. Do të hartohet një deklaratë e performancës (DeP) në përputhje me modelin e dhënë në Udhëzimin Administrativ 03/2019, ose ekuivalent; 1.6. shembulli i shënjave CE të dhëna në figurat ZA.1 dhe ZA.2 të ZA.3 nuk do të pasohet. Do të ndiqen kërkesat për shënimin e CE të Rregullores së BE-së për Produktet e Ndërtimit, ose kërkesës së Ligjit për shënjimin e konformitetit. Neni 5 Shtojcat 1.Shtojca 1 dhe 2 që i është bashkëngjitur këtij Udhëzimi Administrativ, është pjesë përbërëse e tij:	not related to the performance of the products”; 1.4. all references to “attestation of conformity” and “initial type testing” in ZA.2 shall be replaced by “assessment and verification of constancy of performance” and “product-type determination” respectively; 1.5. “ZA.2.2 Declaration of conformity” shall not apply. A declaration of performance (DoP) in accordance with the model given in Administrative Instruction 03/2019, or equivalent, shall be drawn up; 1.6. the example CE markings given in Figures ZA.1 and ZA.2 of ZA.3 shall not be followed. The CE marking requirements of the EU’s Construction Products Regulation, or the Kosovo conformity marking requirement of the Law, shall be followed. Article 5 Annexes 1. The Annex 1 attached to this Administrative Instruction, is an integral part thereof:	zakonodavstvo EU, koji se ne odnose na svojstva proizvoda “; 1.4.sve reference na „sertifikat o usklađenosti” i „početno ispitivanje tipa” u ZA.2 zamenjuju se sa “Ocena i potvrda postojanosti svojstava” odnosno “određivanjem tipa proizvoda”; 1.5. „ZA.2.2 Izjava o usklađenosti“ se ne primenjuje. Izrađuje se deklaracija o svojstvima (DoS) u skladu sa modelom navedenim u Administrativnom uputstvu 03/2019 ili sličnom; 1.6.Primeri CE oznaka dati u grafikonima ZA.1 i ZA.2 od ZA.3 se ne primenjuju. Poštuju se zahtevi za oznakom CE Uredbe EU o građevinskim proizvodima ili kosovskog zakona o označavanju usklađenosti. Član 5 Aneksi 1. Aneks 1, priložen ovom Administrativnom uputstvu, predstavlja njegov sastavni deo:
--	---	--

1.1. Shtojca 1: Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancës; 1.2. Shtojca 2: Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancësipas zgjedhjes së prodhuesit; Neni 5 Hyrja në fuqi Ky Udhëzim Administrativ hyn në fuqi shtatë (7) ditë pas publikimit në Gazetën Zyrtare të Republikës së Kosovës. Vesel KRASNIQI Minister Prishtinë, 23.10.2020	1.1. Annex 1: Characteristics and performance levels / classes; 1.2. Annex 2: Characteristics and performance levels / classesat the choice of the manufacturer; Article 6 Entry into force This Administrative Instruction shall enter into force 7 (seven) days after its publication in the Official Gazette of the Republic of Kosovo. Vesel KRASNIQI Minister Prishtina, 23.10.2020	1.1. Aneks 1: Nivoi/klase karakteristika i svojstava 1.2. Aneks 2: Nivoi/klase karakteristika i svojstava po izboru proizvođača Član 6 Stupanje na snagu Ovo Administrativno Uputstvo stupa na snagu sedam (7) dana nakon objavljivanja u Službenom listu Republike Kosovo. Vesel KRASNIQI Ministar Priština, 23.10.2020
--	---	---



Shtojca 1

Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancës

Karakteristika themelore	Nivelet/Klasat e pragut	Shënime
<i>Të gjitha produktet</i>		
Përmbajtja e asbestit	Zero përmbajtje	
Rezistenca ndaj kushteve atmosferike	Klasat ¹ 1, 2 apo 3	
Rezistenca ndaj gërryerjes	Klasat ¹ 1, 2 ² , 3 apo 4	
Reagimi ndaj zjarrit	Klasa A1	Klasa A1 pa testim
<i>Bloqet</i>		
Rezistenca në tërheqje përmes çarjes		Vlera karakteristike $\geq 3,6$ MPa Vlera Individuale $\geq 2,9$ MPa
<i>Pllakat</i>		
Rezistenca në përkulje	Klasa ¹ 1, 2 apo 3	
<i>Bordurat për trotuare</i>		
Rezistenca në përkulje	Klasa ¹ 1, 2 apo 3	
1) Klasat deklarohen duke përdorur shkronja përcaktimi siç jepen në standardin përkatës të produktit. 2) Klasa 2 nuk vlen për bloqet apo anësorët për trotuare.		



Shtojca 2

Karakteristikat dhe nivelet/klasat e performancës sipas zgjedhjes së prodhuesit

Karakteristika opsionale	Nivelet/Klasat e pragut	Shënime
<i>Të gjitha produktet</i>		
Rezistenca ndaj rrëshqitjes		E kënaqshme nëse sipërfaqja nuk është tokë apo e lëmuar
Performanca e sipërfaqes së jashtme ndaj veprimit të zjarrit		Duket e kënaqshme, vetëm për aplikimet e çatisë
Përçueshmëria Termike		Të dhënat e dizajnit
Pamja – Pamja		Do të përmbushet, por nuk nevojitet deklarata
Pamja – tekstura e sipërfaqes		Do të përmbushet, por nuk nevojitet deklarata
Pamja – ngjyra		Do të përmbushet, por nuk nevojitet deklarata
<i>Blloqet</i>		
Dimensionet e punës		
Devijimet nga dimensionet e punës	Klasa ¹ 1 dhe 2 për diagonale	
<i>Pllakat</i>		
Dimensionet e punës		
Devijimet nga dimensionet e punës	Klasa ² 1,2 ose 3	

<i>Bordurat për trotuare</i>		
Dimensionet e punës		
Karakteristikat gjeometrike		
Devijimet nga dimensionet e punës		
1 & 2) Klasat deklarohen duke përdorur shkronja përcaktimi siç jepen në standardin përkatës të produktit.		



Annex 1

Characteristics and performance levels/classes

Essential characteristic	Performance level/classes	Notes
All products		
Content of asbestos	Zero content	
Weathering resistance	Classes ¹ 1, 2 or 3	
Abrasion resistance	Classes ¹ 1, 2 ² , 3 or 4	
Reaction to fire	Class A1	Class A1 without testing
Blocks		
Tensile splitting strength		Characteristic value $\geq 3,6$ MPa Individual value $\geq 2,9$ MPa
Flags		
Bending strength	Class ¹ 1, 2 or 3	
Kerb units		
Bending strength	Class ¹ 1, 2 or 3	
1) Classes are declared using designation letters as given in the relevant product standard. 2) Class 2 does not apply to blocks or kerb units.		



Annex 2

Characteristics and performance levels/classes at the choice of the manufacturer;

Optional characteristic	Threshold level/classes	Notes
All products		
Slip/skid resistance		Satisfactory if surface is not ground or polished
External fire performance		Deemed to satisfy, for roof applications only
Thermal conductivity		Design data
Appearance – appearance		Shall be satisfied but no declaration needed
Appearance – texture		Shall be satisfied but no declaration needed
Appearance – colour		Shall be satisfied but no declaration needed
Blocks		
Work dimensions		
Deviations on work dimensions	Class ¹ 1 or 2 for diagonals	
Flags		
Work dimensions		
Deviations on work dimensions	Class ¹ 1, 2 or 3	
Kerb units		
Work dimensions		
Unit geometry		
Deviations on work dimensions		
1) Classes are declared using designation letters as given in the relevant product standard.		



Aneks 1

Karakteristike i nivoi/klase svojstava

Osnovne karakteristike	Nivoi/klase svojstava	Napomene
<i>Svi proizvodi</i>		
Sadržaj azbesta	Nula sadržaja	
Otpornost na vremenske uticaje	Klasa ¹ 1, 2 ili 3	
Otpornost na abraziju	Klasa ¹ 1, 2 ² , 3 ili 4	
Reakcija na požar	Klasa A1	Klasa A1 bez testiranja
<i>Blokovi</i>		
Sila odvajanja		Karakteristična vrednost $\geq 3,6$ MPa Individualna vrednost $\geq 2,9$ MPa
<i>Ploče</i>		
Sila savijanja	Klasa 1, 2 ili 3	
<i>Ivičnjaci</i>		
Sila savijanja	Klasa ¹ 1, 2 ili 3	
1) Klase se deklarišu korišćenjem slova sa oznakama koje su date u odgovarajućem standardu proizvoda. 2) Klasa 2 se ne primenjuje na blokove ili ivičnjake.		



Aneks 2

Karakteristike i nivoi/klasa svojstava po izboru proizvođača;

Opcione karakteristike	Granična vrednost nivoa/klasa	Napomene
<i>Svi proizvodi</i>		
Otpornost na klizanje		Zadovoljavajuće ako površina nije brušena ili polirana
Performanse za spoljnu vatru		Smatra se da zadovoljava, samo za krovne primene
Toplotna provodljivost		Podaci o dizajnu
Izgled - izgled		Treba da bude zadovoljeno, ali nije potrebna nikakva deklaracija
Izgled - tekstura		Treba da bude zadovoljeno, ali nije potrebna nikakva deklaracija
Izgled - boja		Treba da bude zadovoljeno, ali nije potrebna nikakva deklaracija
<i>Blokovi</i>		
Radne dimenzije		
Odstupanja od radnih dimenzija	Klasa ¹ 1 ili 2 za dijagonale	
<i>Ploče</i>		
Radne dimenzije		
Odstupanja od radnih dimenzija	Klasa ¹ 1, 2 ili 3	
<i>Ivičnjaci</i>		
Radne dimenzije		
Geometrija jedinice		
Odstupanja od radnih dimenzija		
1) Klase se deklarišu korišćenjem slova sa oznakama koje su date u odgovarajućem standardu proizvoda.		

